

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
SUBDIRECCIÓN DE ADQUISICIONES**

**LICITACIÓN PÚBLICA
INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA**

LP-INE-061/2021

**Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de
sustitución**

ACTA DE JUNTA DE ACLARACIONES

7 DE OCTUBRE DE 2021

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

A través del sistema electrónico CompralNE, se lleva a cabo el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-061/2021, para tratar los asuntos del siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Declaratoria oficial del acto de junta de aclaraciones a la convocatoria de la Licitación.
2. Solicitudes de aclaración presentadas por los LICITANTES.
3. Firma electrónica del acta correspondiente a la junta de aclaraciones.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

DECLARATORIA OFICIAL DEL ACTO

En acatamiento a lo previsto en la normatividad vigente, en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios y de conformidad con la convocatoria de esta Licitación, la suscrita Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, en mi carácter de Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, siendo las **9:30** horas del día **7 de octubre de 2021**, declaro formalmente abiertos los trabajos para iniciar con el acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-061/2021, convocada para la **“Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución”**.

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

ACTA


En observancia al **primer punto** del orden del día, siendo las **9:30** horas del día **7** de **octubre** de **2021**, se dio inicio al acto de junta de aclaraciones con la declaratoria oficial del acto y con el desarrollo del mismo de conformidad con lo previsto en el artículo 40 del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios vigente (en lo sucesivo el REGLAMENTO). Se convocó, de manera electrónica a los servidores públicos que participaron en calidad de área requirente, de la Dirección Jurídica y asesorados por un representante del Órgano Interno de Control del Instituto, en el día y hora previstos para llevar a cabo el presente acto de junta de aclaraciones de la Licitación Pública Internacional Abierta Electrónica No. LP-INE-061/2021.-----

De conformidad con el artículo 44 primer párrafo de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos de Bienes Muebles y Servicios del Instituto Federal Electoral (en lo sucesivo, las POBALINES) mismas que se encuentran vigentes en términos de lo dispuesto en el artículo Sexto Transitorio del Decreto de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, este acto fue presidido por la Mtra. Alma Olivia Campos Aquino, Subdirectora de Adquisiciones, del Instituto Nacional Electoral.-----

Continuando con el **segundo punto** del orden del día, se hizo del conocimiento que de conformidad con lo establecido en el inciso b) del numeral 6.1.2 de la convocatoria "Solicitud de Aclaraciones", se recibieron solicitudes de aclaración a los aspectos contenidos en la convocatoria a través del sistema electrónico CompralNE, por parte del licitante que se enlista a continuación, tal y como se aprecia en la pantalla emitida por el sistema electrónico CompralNE:-----

No.	Licitantes	Escrito de interés en participar	Número de preguntas
1	Estructuras Digitales de México Comercializadora, SA de CV	Sí presenta	8
2	DATA EVOLUTION, S.A DE C.V	Sí presenta	0
3	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MÉXICO, S.A. DE C.V.	Sí presenta	0
Total			8

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.



Convocatoria/Solicitud de Cotización : 1946 - LP-INE-061-2021 - Adquisición de gabinetes de comunicaciones con el servicio de sustitución. En Curso

Proyecto: 4158 - LP-INE-061-2021 - Adquisición de gabinetes de comunicaciones
Ruta de la Tarea: Licitación Pública - Adquisiciones / Recepción de preguntas
Fecha de Cierre: 14/10/2021 12:00:00 p. m.

Crear Publicar Configuración de la Evaluación Completar Discusiones Mensajes (No leídos 0)

Crear Mensaje Mensajes Recibidos Mensajes Enviados Borradores Mensajes Reenviados

Mensajes Recibidos Crear

Introduzca Filtro (escriba para iniciar la)

	Emisor	Fecha	Asunto	Leído por el usuario	Leído por la compañía	Respuesta
1	INT INTELLIGENCE AND TELECOM TECHNOLOGIES MEXICO S.A. DE C.V.	04/10/2021 11:37 p. m.	Manifiesto de Interes	05/10/2021 12:27 a. m.	05/10/2021 12:27 a. m.	05/10/2021 12:29 a. m.
2	ESTRUCTURAS DIGITALES DE MEXICO COMERCIALIZADORA, SA DE CV	04/10/2021 09:45 p. m.	ESTRUCTURAS DIGITALES DE MEXICO COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	05/10/2021 12:22 a. m.	05/10/2021 12:22 a. m.	05/10/2021 12:25 a. m.
3	Data Evolution	04/10/2021 01:03 p. m.	Escrito de interés	05/10/2021 12:19 a. m.	05/10/2021 12:19 a. m.	05/10/2021 12:21 a. m.
Total 3						Página 1 de 1

Se adjunta a la presente acta el **Anexo 1 Solicitudes de aclaración** mismo que contiene las solicitudes de aclaración presentadas y las respuestas otorgadas por parte del área técnica-requirente.

Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 2 del REGLAMENTO.

Por lo anterior y por tratarse de un procedimiento electrónico, de conformidad con el último párrafo del artículo 40 del REGLAMENTO y la fracción II del artículo 62 de las POBALINES, **se informa al licitante Estructuras Digitales de México Comercializadora, SA de CV, que podrá formular repreguntas con relación a las respuestas remitidas en este acto, a través del sistema electrónico ComprasINE, a más tardar a las 17:00 horas de este mismo día, reanudándose el acto a las 17:30 horas de este día 7 de octubre de 2021, a través del sistema electrónico ComprasINE,** en ese sentido la convocante por este medio informará, en su caso, el número de repreguntas recibidas y si se continua con el acto de junta de aclaraciones o se concluye y se da a conocer la fecha en que se llevará a cabo el acto de presentación y apertura de proposiciones.

De conformidad con el tercer párrafo del artículo 39 del REGLAMENTO y la fracción V del numeral 6.1.3 de la convocatoria, esta acta formará parte integrante de la misma convocatoria, así como el **Anexo 1 Solicitudes de Aclaración**, de tal forma que los

ACTA CORRESPONDIENTE A LA JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

licitantes deberán considerar su contenido para la debida integración de sus proposiciones.-----

A continuación conforme al **tercer punto** del orden del día y en acatamiento a lo previsto en el artículo 46 del REGLAMENTO, se firma electrónicamente la presente acta sin que la falta de firma de los licitantes reste validez o efectos a la misma.-----

Para efectos de la notificación y en términos del artículo 46 del REGLAMENTO a partir de esta fecha esta acta estará a su disposición en la página del Instituto Nacional Electoral, en la dirección electrónica <https://portal.ine.mx/licitaciones/> y en la página del Sistema Electrónico denominado CompralNE, en la dirección electrónica <https://compras.ine.mx/>, consulta de procedimientos vigentes, en el expediente correspondiente a la presente contratación, en la tarea de junta de aclaraciones y la oportunidad, y considerando que acorde a lo establecido en el Acuerdo INE/JGE34/2020, con motivo de la Pandemia del COVID-19, las actividades se realizan desde los hogares, una vez concluida la misma y dentro de los 30 días naturales posteriores, se fijará una copia de la misma, en los estrados de la Dirección de Recursos Materiales y Servicios, sita en Periférico Sur 4124, sexto piso, Colonia Jardines del Pedregal, en la Alcaldía Álvaro Obregón, código postal 01900, en la Ciudad de México.-----

Estimados licitantes: en caso de advertir alguna irregularidad durante la sustanciación del presente procedimiento de contratación, se les hace una atenta invitación a hacerlo del conocimiento del Órgano Interno de Control de este Instituto, a través del Sistema Electrónico de Denuncias Públicas *DenunciaINE*, accesible a la siguiente dirección electrónica: <https://denuncias-oic.ine.mx/>.-----

Finalmente, se dio por terminada la presente siendo las 10:00 horas.-----

Por el Instituto Nacional Electoral:

Nombre	Área que representa
<p style="text-align: center;">Mtra. Alma Olivia Campos Aquino Subdirectora de Adquisiciones</p> <p>El presente documento está firmado electrónicamente por la Subdirectora de Adquisiciones, adscrita a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios de la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Nacional Electoral, produciendo los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa y, en consecuencia con el mismo valor probatorio jurídico-administrativo que las disposiciones correspondientes les otorgan a éstos, garantía de la autoría del firmante, integridad del documento y, por ende, el contenido del mismo no podrá desconocerse ni admitirá prueba en contrario; de conformidad con lo previsto en los artículos 10, 11 y 12 del Reglamento para el Uso y Operación de la Firma Electrónica Avanzada en el Instituto Nacional Electoral.</p>	<p style="text-align: center;">Dirección de Recursos Materiales y Servicios</p>

----- **FIN DEL ACTA** -----

FIRMADO POR: RODRIGUEZ BRAVO CAROLINA GABRIELA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 822128
HASH:
93B026E860C634163BC40B710B630FE5632FB8B5BA1BEC
0878A1C16D70D4139D

FIRMADO POR: MARÍA DEL ROCÍO PAZ GUERRERO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 822128
HASH:
93B026E860C634163BC40B710B630FE5632FB8B5BA1BEC
0878A1C16D70D4139D

FIRMADO POR: CAMPOS AQUINO ALMA OLIVIA
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 822128
HASH:
93B026E860C634163BC40B710B630FE5632FB8B5BA1BEC
0878A1C16D70D4139D

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

Anexo 1

Solicitudes de Aclaración

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

**Anexo 1
 Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
1	15	1.4.2 Lugar para la entrega de los bienes y prestación de los servicios	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/2021 menciona: "La entrega de los bienes deberá realizarse en el Almacén del Instituto, ubicado en Avenida Tláhuac No. 5502, Colonia Granjas Estrella, C.P. 09880, Alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México". Suponemos que el instituto hará la entrega de los gabinetes en cada sitio. ¿Es correcta nuestra apreciación?	Es correcta su apreciación. El Instituto se encargará de realizar el envío de los gabinetes de comunicaciones en cada uno de los sitios en donde se llevará a cabo el servicio de sustitución.	UTSI
2	38	3.1 Documentación de respaldo para propuesta técnica.	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/2021 En el inciso E menciona: "La ejecución del servicio de sustitución	No es correcta su apreciación. El LICITANTE podrá presentar cualquiera de las constancias de certificados solicitadas por el Instituto, tal y como se menciona en el inciso F del numeral 3.1 Documentación	UTSI

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
			debe realizarse con Canales de Integración de cableado estructurado que sean miembros vigentes del programa de certificación PCI - Panduit Certified Installer y/o Belden IBDN, lo anterior debido a que el Instituto cuenta con estos 2 tipos de soluciones instaladas en los diferentes inmuebles, por lo que el LICITANTE debe presentar como parte de su propuesta técnica, constancia de certificado PANDUIT y/o Belden vigente". Entendemos que para la implementación es necesario contar con ambas certificaciones. ¿Es correcta nuestra apreciación?	de respaldo para propuesta técnica del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	

JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021, PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
3	38 y 39	Concepto 1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/2021; en el requerimiento mínimo menciona "Pintura y acabados: Las partes metálicas deben tener acabado o pintura que evite la corrosión"; el documento no menciona el color de la pintura del gabinete. Por favor nos pueden mencionar el color de dicho gabinete.	El gabinete podrá ser entregado en cualquier color siempre y cuando cumpla con los requerimientos técnicos mínimos solicitados por el INSTITUTO conforme a lo establecido en el numeral 4.1 Concepto 1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones del ANEXO 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.	UTSI
4	40	Concepto 1. Adquisición de gabinetes de comunicaciones.	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/2021 menciona en la: "FIGURA 1. Características de acceso removible en panel lateral, para ingreso de tubo	Es correcta su apreciación. Las perforaciones solicitadas en los gabinetes de comunicaciones deberán ser elaboradas por el fabricante.	UTSI

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
			metálico flexible de 2 [pulg] de diámetro.” Entendemos que esta perforación debe ser elaborada por el fabricante para garantizar exactitud y estética. ¿Es correcta nuestra apreciación?		
5	41	4.2.1 Concepto 2. Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/2021; en la parte de Requerimientos menciona: “La actividad de cambio de gabinete se debe realizar en un solo día. En coordinación con el personal del INSTITUTO y el PROVEEDOR se acordará la fecha específica de cambio de gabinete. El INSTITUTO ratificará la fecha de cambio, mediante oficio de solicitud	Tal y como se menciona en la convocatoria en el numeral 1.4.2 Lugar para la entrega de los bienes y prestación de los servicios , La ejecución de los servicios de sustitución podrá realizarse en cualquiera de los sitios indicados en el Apéndice A del Anexo 1 “Especificaciones Técnicas” de la convocatoria de lunes a viernes en un horario de 8:00 a 20:00 horas o fuera de este horario, sujeto a las necesidades del servicio solicitado, y de común acuerdo	UTSI

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
			correspondiente.” ¿El Instituto tiene programado el tiempo?; ¿cuántas horas se tienen programadas desde la identificación, hasta la reconexión y puesta en marcha del sistema? En ese mismo tema; ¿El instituto tiene programado cuántas sustituciones de gabinetes se realizarán en oficinas de Junta distrital ejecutiva por día?	<p>con el responsable del sitio donde se solicite el servicio.</p> <p>Así mismo los servicios deberán quedar totalmente concluidos el mismo día según la fecha programada en el oficio de solicitud, tal y como se indica en el numeral 4.2.3.1 Proceso de solicitud de los servicios inciso C del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la convocatoria.</p> <p>Por último, no se tiene un límite de ejecución de servicios de sustitución por día, El INSTITUTO en conjunto con el LICITANTE que resulte adjudicado, definirán cuántos servicios de sustitución se realizarán por día los cuales deberán cumplir con los tiempos de ejecución mencionados en el último</p>	

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
				párrafo del numeral 1.4.1 Plazo para la entrega de los bienes y prestación de los servicios por cada uno de los ejercicios fiscales.	
6	42	4.2.1 Concepto 2. Servicio para la sustitución de gabinetes de comunicaciones	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/202, menciona la cantidad de equipos (infraestructura); suponemos que el apagado y encendido de los mismos será responsabilidad de personal técnico del Instituto. ¿Es correcta nuestra apreciación?	No es correcta su apreciación, el apagado y encendido de los equipos (infraestructura) lo realizará el LICITANTE que resulte adjudicado en coordinación con el personal del INSTITUTO encargado de coordinar las actividades. El personal técnico del INSTITUTO validará la correcta operación de los equipos antes y después del apagado. El LICITANTE que resulte adjudicado no será responsable de las fallas que se presenten en la operación de los equipos posteriores al servicio de sustitución, únicamente deberán de	UTSI

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
				garantizar que lo conectividad de los equipos este conforme se encontraba al inicio de las actividades.	
7	47	4.2.3.8 Pruebas de funcionalidad (Escaneos)	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/202, menciona "Las pruebas de escaneo inicial y final, del cableado de red instalado en sitio, se deben realizar en presencia del responsable del INSTITUTO, con un equipo capaz de certificar como mínimo cableado categoría 5e en base al estándar TSB-67, nivel 2, para enlace de canal Cat5e en forma bidireccional." Es	Es correcta su apreciación, el LICITANTE que resulte adjudicado deberá entregar el documento que avale la calibración y certificación actualizada del equipo con el que se realizarán el escaneo inicial y final del cableado estructurado.	UTSI

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
			importante mencionar que el equipo DTX1800 destinado a pruebas de nivel 2 esta discontinuado; y que lo sustituye el equipo DSX-8000 del fabricante Fluke networks. Entendemos que para el correcto escaneo de la red el licitante deberá entregar el documento que avale la calibración y certificación actualizada; ¿Es correcta nuestra apreciación?		
8	51	APÉNDICE A Partida Única. Listado de localidades donde se requiere el servicio de sustitución	En el documento convocatoria a la licitación pública internacional abierta electrónica LP-INE-061/202, menciona el listado de Junta Distrital Ejecutiva por estado y municipios; el número en la columna de Junta Distrital Ejecutiva ¿refleja	El numero indicado en la columna Junta Distrital Ejecutiva del Apéndice A del Anexo 1 Especificaciones Técnicas de la Convocatoria corresponde al identificador de la Junta Distrital Ejecutiva en cada estado.	UTSI

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Nombre del LICITANTE: Estructuras Digitales de México Comercializadora, S.A. de C.V.					
Número de pregunta	Página de la convocatoria	Referencia (número, inciso, etc.)	Pregunta	Respuesta	Área que corresponde
			el número de sitios por Municipio? En el mismo tema; ¿el instituto tiene programado cuantos sitios se sustituirán en paralelo? En el caso de ser afirmativo, por favor nos podrían indicar cuantas sustituciones se realizarían en paralelo y si está programado realizarlos al mismo tiempo en diferentes estados.	Por último, no se tiene un límite de ejecución de servicios de sustitución por día, El INSTITUTO en conjunto con el LICITANTE que resulte adjudicado, definirán cuantos servicios de sustitución se realizarán por día los cuales deberán cumplir con los tiempos de ejecución mencionados en el último párrafo del numeral 1.4.1 Plazo para la entrega de los bienes y prestación de los servicios por cada uno de los ejercicios fiscales.	

-----fin de texto-----

**JUNTA DE ACLARACIONES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL ABIERTA ELECTRÓNICA NO. LP-INE-061/2021,
PARA LA ADQUISICIÓN DE GABINETES DE COMUNICACIONES CON EL SERVICIO DE SUSTITUCIÓN.**

**Anexo 1
Solicitudes de Aclaración**

Elaboró y Revisó:

**Ing. Andrés Díaz Pérez
Subdirector de Comunicaciones**

Aprobó:

**Ing. José Antonio Camacho Gómez
Director de Operaciones**

FIRMADO POR: DIAZ PEREZ ANDRES
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 819158
HASH:
D569D9A18242428F20CB2E8384C6B0C68F8E2051C66144
43504582D868547210

FIRMADO POR: CAMACHO GOMEZ JOSE ANTONIO
AC: Autoridad Certificadora del Instituto
Nacional Electoral
ID: 819158
HASH:
D569D9A18242428F20CB2E8384C6B0C68F8E2051C66144
43504582D868547210